FOGLIARI

AMINOSPRAY

CONCIME ORGANICO AZOTATO FLUIDO.
EPITELIO ANIMALE IDROLIZZATO.

AMINOSPRAY è un concime organico di ultima generazione composto da amminoacidi a basso peso molecolare, peptidi e peptoni, appositamente studiato per potere effettuare ripetuti interventi fogliari su tutte le colture, orticole e arboree. Gli amminoacidi presenti sono indispensabili per la pianta, non solo come sostanze alimentari ma come catalizzatori di attività enzimatiche essenziali per il metabolismo vegetale. Le proteine, indispensabili alla pianta per la crescita e quindi per la formazione di nuova vegetazione, fiori e frutti, sono costruite dalla pianta mediante processi fotochimici, partendo da azoto, acqua e luce. Da questa reazione si formano amminoacidi, successivamente peptidi e via via le proteine. Questo processo comporta tempo e notevole dispendio energetico per la pianta. AMINOSPRAY fornendo peptidi e peptoni in forma prontamente assimilabile, accelera i processi di formazione delle proteine riuscendo a migliorare le capacità vegeto-produttive delle colture trattate. Ciò consente anche una più rapida penetrazione degli elementi nutritivi all'interno dei tessuti riducendo gli stress dovuti a fattori climatici e/o trattamenti antiparassitari. Il prodotto può essere somministrato sia per via fogliare che in fertirrigazione.

COMPOSIZIONE

AMINOSPRAY	
Azoto (N) totale	9%
Azoto (N) organico solubile in acqua	9%
Carbonio organico (C) di origine biologica	25%

AMMINOACIDOGRAMMA (gr/100 gr di amminoacidi)

Acido aspartico	5,70	Leucina	3,72
Acido glutammico	10,42	Lisina	4,46
Alanina	8,93	Metionina	0,74
Arginina	5,95	Prolina	13,97
Cisteina	0,37	Serina	1,73
Fenilalanina	2,48	Tirosina	1,48
Glicina	25,31	Treonina	0,99
Idrossiprolina	8,18	Triptofano	0,37
Isoleucina	1,48	Valina	2,48
Istidina	1,24		

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Agrumi, Fruttiferi, Vite e Orto	300 g/hl
Colture Ortive e Floricole in Serra	200 g/hl
Colture Ortive da Pieno Campo	250 g/hl
Cereali	4-5 kg/ha

CONFEZIONE

Flaconi Kg 1

Taniche Kg 6-30

Evitare miscele con prodotti a base di rame.

BIOCAL

CONCIME FLUIDO CONTENENTE CALCIO.

BIOCAL è studiato per assicurare alle colture un elevato apporto nutritivo di calcio coformulato con estratti proteici che aiutano la pianta a potenziare il suo naturale sistema di difesa.
La pianta è più resistente e reagisce prontamente contro gli stress. L'elevato contenuto di calcio favorisce una migliore colorazione e consistenza dei frutti migliorando la resa della produzione.
BIOCAL può essere utilizzato sia per via fogliare che per via radicale.

COMPOSIZIONE

BIOCAL	
Ossido di calcio (CaO) solubile in acqua (coformulato con estratti proteici)	12%

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Agrumi, Fruttiferi, Vite	150-200 g/hl (fogliare)
Colture Ortive	150-200 g/hl (fogliare) 5-10 kg/ha (in fertirrigazione)

CONFEZIONE

Flaconi
Kg 1

Taniche
Kg 6

Non miscelare con prodotti contenenti fosforo.

BOROFLUID

CORRETTIVO A BASE DI BORO IN FORMA DI SALE DI ETANOLAMMINA.

BOROFLUID è un prodotto destinato al controllo preventivo e curativo di stati di carenza di boro, dovuti a deficienze o a squilibri nella sua assimilazione. Il boro è un elemento essenziale per lo sviluppo della pianta, perchè una sua carenza provoca diminuzione della produzione, scarsa vegetazione e perdita della qualità dei frutti.
Le carenze di boro limitano i processi legati alla fioritura, alla fecondazione e all'ingrossamento dei frutti. Il boro, per la sua scarsa mobilità nella pianta, deve essere distribuito in modo preventivo.
BOROFLUID può essere utilizzato sia per via fogliare che per via radicale.

COMPOSIZIONE

BOROFLUID	
Boro (B) solubile in acqua (in forma di sale di etanolammina)	11%

CONFEZIONE

Flaconi
Kg 1

Taniche
Kg 6

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Agrumi, Fruttiferi, Vite	100 g/hl (fogliare) 10 kg/ha (in fertirrigazione)
Olivo	100 g/hl (fogliare) 10 kg/ha (in fertirrigazione)
Colture Ortive da Pieno Campo	50-100 g/hl (fogliare) 5-10 kg/ha (in fertirrigazione)
Colture Floricole	50-100 g/hl (fogliare) 5-10 kg/ha (in fertirrigazione)

FIXFOL

BAGNANTE AD AZIONE FISSANTE.

FIXFOL è studiato per migliorare l'efficacia dei trattamenti con prodotti fogliari e agrofarmaci. Assicura un effetto bagnante rapido anche su superfici difficili, come le foglie cerose e tomentose.
Permette una copertura completa della superficie fogliare e, grazie al suo effetto adesivante, favorisce una penetrazione maggiore delle sostanze attive e ne impedisce il dilavamento. La presenza di azoto ureico low biuret e di zinco contribuisce ad attenuare lo stress da trattamento favorendo la cicatrizzazione di eventuali microlesioni presenti sulle foglie. Il formulato è particolarmente indicato come coadiuvante per i trattamenti con diserbanti. FIXFOL esalta l'efficacia degli agrofarmaci riducendo notevolmente le perdite per dilavamento ed evaporazione.

Un tensioattivo tradizionale aumenta leggermente la superficie di contatto goccia/foglia.

FIXFOL consente una distensione completa della goccia assicurando la massima superficie di contatto. Inoltre, l'effetto adesivante impedisce la perdita di sostanze per dilavamento.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

FIXFOL si applica per via fogliare alla dose di 100 g per 100 litri d'acqua.

CONFEZIONE

Flaconi
Kg 1

Taniche
Kg 6

Non miscelare con prodotti a reazione acida e con prodotti contenenti rame e oli.

GRANSPRAY

CONCIME LIQUIDO CONTENENTE AZOTO E AMMINOACIDI A BASSO PESO MOLECOLARE DA EPITELIO ANIMALE IDROLIZZATO.

GRANSPRAY è un concime organo-minerale biostimolante di ultima generazione composto di amminoacidi a basso peso molecolare e azoto organico di sintesi a bassissimo contenuto di biureto, appositamente studiato per potere effettuare ripetuti interventi fogliari.
Gli amminoacidi presenti sono indispensabili alla pianta non solo come sostanze alimentari ma come catalizzatori di attività enzimatiche. GRANSPRAY è particolarmente efficace come attivatore delle funzioni metaboliche dei vegetali e consente una più rapida penetrazione degli elementi nutritivi all'interno dei tessuti riducendo gli stress dovuti a fattori climatici e/o trattamenti antiparassitari.
GRANSPRAY può essere utilizzato sia per via fogliare che in fertirrigazione.

COMPOSIZIONE

GRANSPRAY	
Azoto (N) totale	14%
Azoto (N) organico	4%
Azoto (N) ureico	10%
Carbonio (C) organico di origine biologica	11,4%
Contenuto di biureto	inferiore a 0,2%

AMMINOACIDOGRAMMA (gr/100 gr di amminoacidi)

Acido aspartico	5, 20	Leucina	3,05
Acido glutammico	10,12	Lisina	4,06
Alanina	8,10	Metionina	0,15
Arginina	5,45	Prolina	13,22
Cisteina	0,17	Serina	1,45
Fenilalanina	2,15	Tirosina	1,03
Glicina	24,80	Treonina	0,35
Idrossiprolina	7,95	Triptofano	0,10
Isoleucina	1,05	Valina	1,98
Istidina	0,98		

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Agrumi	300/500 g/hl
Fruttiferi e Vite	250/300 g/hl
Colture Ortive	200/300 g/hl
Cereali	6-10 kg/ha

CONFEZIONE

Taniche
Kg 6-30

IDROSOL MIX

CONCIME A BASE DI MICROELEMENTI.

IDROSOL MIX è un formulato studiato per apportare elementi micronutritivi, specifico per soluzioni da impiegare fuori suolo.

COMPOSIZIONE

IDROSOL MIX	
Boro (B) solubile in acqua	2%
Rame (Cu) solubile in acqua	1%
Manganese (Mn) solubile in acqua	13%
Molibdeno (Mo) solubile in acqua	0,8%
Zinco (Zn) solubile in acqua	8%

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

In fuori suolo: 100 g per 100 litri di soluzione madre	IL DOSAGGIO PUÒ ESSERE VARIATO IN BASE ALLE ESIGENZE DELLA COLTURA
In fertirrigazione: 500 g per 1000 metri di manichetta	

CONFEZIONE

Sacchi
Kg 5

IRON SPRAY

THE LEAVES FERTILIZER.
CONCIME FOGLIARE A BASE DI FERRO CHELATO DTPA.

IRON SPRAY è un chelato di ferro formulato in polvere solubile per la prevenzione e la cura delle clorosi ferriche per via fogliare. L'alta concentrazione di ferro (11%) consente di ridurre in breve tempo i problemi di carenza e quindi di migliorare l'attività fotosintetica della coltura.
Si consiglia la somministrazione di IRON SPRAY nella fase di ripresa vegetativa.

COMPOSIZIONE

IRON SPRAY	
Ferro (Fe) chelato totale	11%
Ferro (Fe) solubile in acqua	11%
Agente chelante: DTPA Intervallo di stabilità del chelato	4,0-9,0

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Agrumi, Fruttiferi e Olivo	100-150 g/hl
Vite	50-100 g/hl
Colture Ortive da Pieno Campo e in Serra	50-100 g/hl
Colture Floricole	50 g/hl
Prati-Tappeti Erbosi	100-150 g/hl

CONFEZIONE

Sacchi
Kg 1

LEAFINE

CONCIME PK CON PROMOTORI DI CRESCITA.

LEAFINE è un concime di nuova generazione, utilizzabile sia in fertirrigazione che per via fogliare. Grazie alla sua formulazione innovativa LEAFINE viene assorbito dalle radici e dalle foglie con estrema facilità favorendo lo sviluppo vegetativo e lo sviluppo radicale. Grazie alla presenza dei promotori di crescita LEAFINE favorisce il miglioramento della pezzatura dei frutti e delle rese produttive.

COMPOSIZIONE

LEAFINE	
Anidride fosforica (P_2O_5) solubile nel citrato ammonico neutro e nell'acqua	30%
Anidride fosforica (P_2O_5) solubile in acqua	30%
Ossido di potassio (K_2O) solubile in acqua	40%

CONFEZIONE

Sacchi
Kg 1

Non miscelare con prodotti contenenti fosforo.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

APPLICAZIONI FOGLIARI

Agrumi, Vite e Ortive	300 g/hl
Ornamentali	200 g/hl

FERTIRRIGAZIONE

Colture arboree	20-40 kg/ha
Colture ortive	0,5-1 kg per 1000 mt di manichetta

MATURATUTTO-L

PRECURSORE DEI PROCESSI DI MATURAZIONE.

MATURATUTTO-L è ottenuto da una soluzione concentrata di amminoacidi levogiri con un elevato contenuto di metionina e fenilalanina. La metionina è l'unico amminoacido precursore dell'etilene, ormone naturale responsabile della maturazione dei frutti. La fenilalanina è il precursore delle antocianine e dei flavonoidi, i pigmenti che conferiscono al frutto il colore rosso, arancio o viola.
L'elevata concentrazione di metionina e fenilalanina presente in MATURATUTTO-L permette di anticipare i processi di produzione dei pigmenti migliorando l'intensità e l'estensione di colorazione nonché l'accumulo di zuccheri nei frutti.

COMPOSIZIONE

MATURATUTTO-L	
Azoto (N) totale	6,5%
Azoto (N) organico	6,5%
Carbonio (C) organico	18%

CONFEZIONE

Flaconi
Kg 1

Taniche
Kg 6

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Agrumi, Fruttiferi e Vite da Tavola	300 g/hl (cominciare il trattamento 30 gg prima della raccolta, ripetere l'applicazione dopo 15 gg)
Kiwi	300-400 g/hl (cominciare il trattamento 30 gg prima della raccolta, ripetere l'applicazione dopo 15 gg)
Colture Ortive in Serra	300 g/hl (applicare in fase di ingrossamento frutti trattando i palchi fiorali)
Colture Ortive in Pieno Campo	250 g/hl (cominciare il trattamento 30 gg prima della raccolta, ripetere l'applicazione dopo 15 gg)
Fragola	200 g/hl (cominciare il trattamento 30 gg prima della raccolta, ripetere l'applicazione dopo 15 gg)

MESOPLUS

CONCIME LIQUIDO CONTENENTE CALCIO E MAGNESIO.

MESOPLUS è un concime liquido a pH acido ad alto contenuto di calcio e magnesio indicato per prevenire e curare fisiopatie dei frutti e collasso dei tessuti vegetali. L'equilibrato rapporto azoto-calcio e magnesio consente un maggiore irrobustimento delle pareti cellulari e una maggiore consistenza dei tessuti evitandone il collasso e ritardando l'invecchiamento.
CALCIO: svolge all'interno della pianta diverse funzioni, neutralizzazione degli acidi organici liberi, irrobustimento delle pareti cellulari, regolazione dell'assorbimento dell'azoto e del ferro.
MAGNESIO: elemento costitutivo della molecola della clorofilla, attivatore di enzimi nel metabolismo energetico e nella sintesi delle proteine svolge un ruolo elettrochimico importante intervenendo nella regolazione del pH e nell'equilibrio acido-base.
AZOTO: oltre a servire da trasportatore per calcio e magnesio completa ed equilibra il quadro nutrizionale complessivo della coltura. MESOPLUS può essere utilizzato sia per via fogliare che radicale.

COMPOSIZIONE

MESOPLUS	
Azoto (N) totale	9,5%
Azoto (N) nitrico	9,5%
Calcio (CaO) solubile in acqua	10,0%
Magnesio (MgO) solubile in acqua	5,0%

CONFEZIONE

Cisterne
Kg 1250

Fusti
Kg 250

Taniche
Kg 6-30

Non miscelare con prodotti contenenti fosforo.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Agrumi, Fruttiferi	350 g/hl (fogliare) 20 kg/ha (in fertirrigazione)
Vite - Pomacee	300 g/hl (fogliare) 20 kg/ha (in fertirrigazione)
Colture Ortive da Pieno Campo e in Serra	300 g/hl (fogliare) 30 kg/ha (in fertirrigazione)
Colture Floricole	250 g/hl (fogliare) 3 kg/1000 mq (in fertirrigazione)

MICROCLEAN

PRODOTTO AD AZIONE OSSIDANTE PER LA PULIZIA DI BACINI D'ACQUA E RETI IRRIGUE.

MICROCLEAN è un prodotto a forte azione ossidante, ideale per prevenire e contrastare la formazione di alghe e mucillagini nelle vasche e nei bacini d'acqua. Ha un forte effetto disinfettante contro funghi e batteri ed elimina i cattivi odori nelle acque stagnanti.
MICROCLEAN è indicato per la pulizia delle reti irrigue e per prevenire l'occlusione degli erogatori e dei gocciolatori. Applicato in risaia favorisce l'emergenza altrimenti limitata dalla presenza delle alghe.

PREVENZIONE E MANTENIMENTO

Pulizia delle reti irrigue	60- 100 cc/mc (durata del trattamento: 1-2 ore)
Formazione di alghe in laghetti, bacini, risaie	20-50 cc/mc Applicare nella zona d'entrata dell'acqua se opposta alla zona di prelevamento oppure per aspersione applicando uniformemente sulla superficie del bacino.
Elevate concentrazioni di alghe nei laghetti	150-250 cc/mc
Formazione di alghe colture fuori suolo	20-40 cc/mc
Disinfezione del terreno	300-400 cc/mc

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Si consiglia di distribuire MICROCLEAN utilizzando pompe dosatrici con membrane in gomma EPDM (evitare le membrane in gomma NBR).
Si possono utilizzare le pompe per acidi e, a concentrazioni di prodotto inferiori al 5%, anche le pompe per la fertirrigazione.

CONFEZIONE

Flaconi
Kg 1

Taniche
Kg 5

NEW-COMPLET

CONCIME MINERALE NK CONTENENTE MICROELEMENTI.

NEW-COMPLET è un concime minerale composto a base di macro, meso e microelementi, ottenuti tramite una particolare lavorazione di materie prime hi-tech. NEW-COMPLET consente alla coltura di nutrirsi tramite applicazioni fogliari in maniera equilibrata nelle fasi fenologiche più importanti. La presenza di un complesso naturale di acidi fulvici, completa il quadro nutrizionale. NEW-COMPLET è consigliato per accelerare i processi di moltiplicazione e distensione cellulare e favorisce un'ottimale conformazione del grappolo fiorale anche nei mesi più freddi. Le applicazioni fogliari di NEW COMPLET sono fondamentali nei periodi di stress delle piante per consentire un'ottimale produzione di polline al fine di facilitare l'impollinazione con i bombi. NEW-COMPLET oltre a consentire un'ottima pigmentazione dei frutti, migliora la consistenza dei tessuti del grappolo, così da limitare la cascola durante le operazioni di sfogliatura e potatura. Il prodotto può essere utilizzato in miscela con i più comuni agrofarmaci e concimi fogliari. La linea NEW-COMPLET include: NEW-COMPLET Pomodoro, specificatamente studiato per la concimazione del pomodoro e NEW-COMPLET Carciofo, specificatamente studiato per la concimazione del carciofo.

COMPOSIZIONE

NEW-COMPLET	
Azoto (N) totale	20%
Azoto (N) nitrico	6%
Azoto (N) ammoniacale	2%
Azoto (N) ureico	12%
Ossido di potassio (K_2O) solubile in acqua	20%
Ossido di magnesio (MgO) solubile in acqua	2%
Boro (B) solubile in acqua	1,4%
Rame (Cu) chelato con EDTA	0,5%
Manganese (Mn) chelato con EDTA	0,1%
Molibdeno (Mo) solubile in acqua	0,2%
Zinco (Zn) chelato con EDTA	0,1%

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Pomodoro	200-250 g/hl (fogliare) 5-10 kg/ha (in fertirrigazione)
Carciofo	300-500 g/hl (fogliare) 5-10 kg/ha (in fertirrigazione)
Altri Ortaggi	150-200 g/hl (fogliare) 5-10 kg/ha (in fertirrigazione)

CONFEZIONE

Sacchi
Kg 1-2,5

NU-KAPPA

CONCIME NK 40-0-6
UREA A BASSO CONTENUTO DI BIURETO.

L'applicazione diretta di urea, precursore di tutti i composti azotati sintetizzati dalla pianta durante il suo ciclo vegetativo, comporta notevoli benefici per le colture. L'uso per via fogliare dell'urea è tuttavia limitato dall'elevato contenuto di biureto. **NU-KAPPA** grazie al suo bassissimo contenuto di biureto consente l'applicazione di azoto ureico direttamente all'apparato fogliare. Il potassio favorisce l'induzione delle gemme a frutto.

COMPOSIZIONE

NU-KAPPA	
Azoto (N) totale	40%
Azoto (N) ureico	40%
Ossido di potassio (K_2O)	6%

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Agrumi	500 g/hl
Fruttiferi - Vite	300-400 g/hl
Colture Ortive da Pieno Campo e in Serra	250-300 g/hl

CONFEZIONE

Sacchi
Kg 10

NU-MIX SPRAY

CONCIME NK CONTENENTE MAGNESIO CON MICROELEMENTI.

NU-MIX SPRAY è un concime fogliare formulato con materie prime purissime. La presenza di azoto ureico a basso contenuto di biureto permette l'impiego su tutte le colture anche in momenti di particolare stress vegetativo.
La presenza di magnesio, zinco, manganese e ferro chelato in quantità significative completa il quadro nutrizionale di NU-MIX SPRAY. Inoltre l'inserimento nella formulazione di un complesso di estratti di origine vegetale facilita l'assorbimento di tutti gli elementi nutritivi. NU-MIX SPRAY può essere utilizzato sia come fogliare che in fertirrigazione.

COMPOSIZIONE

NU-MIX SPRAY	
Azoto (N) totale	18%
Azoto (N) nitrico	1%
Azoto (N) ureico	17%
Ossido di potassio (K_2O) solubile in acqua	5%
Ossido di magnesio (MgO) solubile in acqua	4%
Ferro (Fe) chelato con EDTA solubile in acqua	2%
Manganese (Mn) solubile in acqua	4%
Zinco (Zn) solubile in acqua	4%
Biureto inferiore a	0,2%

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Agrumi, Fruttiferi	300-500 g/hl
Vite	300 g/hl
Colture Ortive in Serra	250 g/hl
Colture Ortive da Pieno Campo	300 g/hl
Colture Floricole	200-300 g/hl

CONFEZIONE

Sacchi
Kg 1-2,5-5

NU-ZIM

CONCIME FOGLIARE IN POLVERE SOLUBILE CONTENENTE AZOTO, POTASSIO, MAGNESIO, ZINCO E MANGANESE.

NU-ZIM è un concime fogliare formulato con materie prime purissime che consentono ripetuti trattamenti anche a dosi elevate. La notevole quantità di azoto ureico e il ridotto livello di biureto (inferiore allo 0,2%) permettono una ricca nutrizione direttamente dalle foglie nei periodi in cui l'assorbimento radicale è ridotto consentendo anche un uso prolungato del prodotto senza la possibilità di incorrere nei problemi causati dal biureto. L'apporto di potassio è utile nei processi di respirazione e traspirazione regolando l'apertura e chiusura degli stomi. La presenza di magnesio, zinco e manganese (i microelementi in genere più carenti sulle colture) completa il quadro nutrizionale.
Il NU-ZIM può essere utilizzato sia come fogliare che in fertirrigazione.

COMPOSIZIONE

NU-ZIM	
Azoto (N) totale	25%
Azoto (N) nitrico	1,5%
Azoto (N) ureico da urea low biuret	23,5%
Ossido di potassio (K_2O) solubile in acqua	5%
Ossido di magnesio (MgO) solubile in acqua	2%
Manganese (Mn) solubile in acqua	4,5%
Zinco (Zn) solubile in acqua	4,5%
Reazione pH 0,1 %	4,16%
Conducibilità elettrica a 25°C 0,1 % mS/cm.	0,89%
Solubilità max a 25 °C (g/1 H_2O)	800

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Agrumi, Olivo	750 g/hl
Fruttiferi, Vite	300-400 g/hl
Colture Ortive da Pieno Campo e in Serra	250-300 g/hl

CONFEZIONE

Sacchi
Kg 2,5-10

OLIVOSPRAY
OLIVOSPRAY-L

CONCIMI A ELEVATO TITOLO DI AZOTO, BORO E MICROELEMENTI.

OLIVOSPRAY e OLIVOSPRAY-L sono formulati per incrementare la produzione totale di olive. Apportano un elevato contenuto di azoto ureico, a basso tenore di biureto, e di boro, elemento fondamentale per la fertilità del polline.
Sono particolarmente indicati per applicazioni fogliari ma possono essere somministrati anche in fertirrigazione.

COMPOSIZIONE

OLIVOSPRAY	
Azoto (N) totale	20%
Azoto (N) nitrico	20%
Ossido di potassio (K_2O) solubile in acqua	10%
Boro (B) solubile in acqua	5%
Zinco (Zn) chelato con EDTA solubile in acqua	1%

OLIVOSPRAY-L	
Azoto (N) totale	14%
Azoto (N) ureico	14%
Anidride fosforica (P_2O_5) solubile in acqua	5%
Ossido di potassio (K_2O) solubile in acqua	7%
Boro (B) da acido borico solubile in acqua	0,1%
Rame (Cu) chelato con EDTA solubile in acqua	0,002%
Ferro (Fe) chelato con EDTA solubile in acqua	0,02%
Manganese (Mn) chelato con EDTA solubile in acqua	0,02%
Molibdeno (Mo) da sale sodico solubile in acqua	0,001%
Zinco (Zn) chelato con EDTA solubile in acqua	0,02%

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

APPLICAZIONI FOGLIARI

Olivo	400-500 g/hl
Fruttiferi - Vite - Colture Ortive in Serra e in Pieno Campo	200-300 g/hl

FERTIRRIGAZIONE

Olivo	20-30 kg/ha
Fruttiferi - Vite	15-20 kg/ha
Colture Ortive in Serra e in Pieno Campo	2-3 kg per 1000 mt lineari

CONFEZIONE

Sacchi
Kg 1-2,5-5

Flaconi
Kg 1

Taniche
Kg 6

PHOSPHON-CU

CONCIME FLUIDO NP CONTENENTE RAME.

PHOSPHON-CU è un concime fogliare liquido contenente azoto, fosforo e rame. È indicato per il trattamento durante le fasi di accrescimento della pianta, dei fiori, dei frutti e durante la maturazione. Gli elementi nutritivi presenti raggiungono velocemente gli organi di riserva (frutti, semi, radici), gli amidi e le sostanze zuccherine con conseguente miglioramento delle caratteristiche organolettiche e commerciali del prodotto (colore, sapore, profumo, consistenza e resistenza ai trasporti).

COMPOSIZIONE

PHOSPHON-CU	
Azoto (N) totale	4,4%
Azoto (N) nitrico	2,2%
Azoto (N) ammoniacale	2,2%
Anidride fosforica (P_2O_5) solubile in acqua	14%
Rame (Cu) solubile in acqua	5%

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Agrumi, Fruttiferi, Vite e Fragola	100-200 g/hl (fogliare)
Melone, Pomodoro, Carciofo e Lattuga	100-200 g/hl (fogliare)
Piante Ornamentali	5-10 g/mq (fogliare)
Colture Arboree	20-40 kg per ettaro (in fertirrigazione)
Colture Orticole	0,5-1 kg per 1000 m di manichetta (in fertirrigazione)

CONFEZIONE

Flaconi
Kg 1

Taniche
Kg 6

È sconsigliato l'ultilizzo in miscela con altri prodotti.

SEAGROWING

ESTRATTO DI ALGHE IN FORMA SOLIDA (ASCOPHILLUM NODOSUM).

SEAGROWING è un prodotto naturale composto da sostanze organiche estratte con processo fisico-meccanico da alghe brune *(Ascophillum Nodosum)*. Tale processo permette di conservare attivamente i costituenti naturali, microelementi enzimi, vitamine e promotori di crescita, senza perdere l'efficacia. SEAGROWING stimola i processi enzimatici agendo da catalizzatore naturale favorendo un accrescimento equilibrato esaltando il potenziale genetico delle piante.
Viene rapidamente assorbito dalla superficie fogliare e traslocato nelle cellule al fine di aumentare l'attività metabolica. SEAGROWING può essere utilizzato sia per via fogliare che per via radicale.

COMPOSIZIONE

SEAGROWING	
Ossido di potassio (K_2O)	19%
Azoto (N) organico	1%
Betaine	0,1%
Mannitolo	4%
Carbonio (C) organico	20%

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Agrumi, Fruttiferi	150 g/hl (fogliare) 5 kg/ha (in fertirrigazione)
Vite	100 g/hl (fogliare) 5 kg/ha (in fertirrigazione)
Colture Ortive da Pieno Campo e in Serra	100 g/hl (fogliare) 5 kg/ha (in fertirrigazione)
Colture Floricole	100 g/hl (fogliare) 5 kg/ha (in fertirrigazione)

CONFEZIONE

Sacchi
Kg 1

SPRAYFEED

CONCIMI FOGLIARI IN POLVERE SOLUBILI CONTENENTI AZOTO, FOSFORO, POTASSIO E MICROELEMENTI CHELATI.

SPRAYFEED per l'equilibrato rapporto tra gli elementi è particolarmente indicato nelle fasi di ripresa vegetativa delle colture e accrescimento di frutti, nonché nella prevenzione e cura delle carenze micronutrizionali e in tutti quei casi in cui si rende necessario un immediato apporto di azoto, fosforo, e potassio. La particolare formulazione del prodotto, con la presenza di azoto ureico low-biuret e microelementi in forma chelata con EDTA, permette una perfetta e completa nutrizione, consentendo alla pianta una rapida e totale assimilazione. SPRAYFEED può essere utilizzato sia per applicazioni fogliari che in fertirrigazione.

COMPOSIZIONE

SPRAYFEED	20.20.20	30.10.10	6.40.30
Azoto (N) totale	20	30	6
Azoto (N) nitrico	5,7	2,8	1,5
Azoto (N) ammoniacale	3,9	4,0	-
Azoto (N) ureico	10,4	23,2	4,5
Anidride fosforica (P_2O_5) interamente solubile in acqua	20	10	40
Ossido di potassio (K_2O) solubile in acqua	20	10	30
Boro (B) solubile in acqua	0,02	0,02	0,02
Rame (Cu) chelato con EDTA	0,02	0,02	0,02
Ferro (Fe) chelato con DTPA	0,05	0,05	0,05
Manganese (Mn) chelato con EDTA	0,03	0,03	0,03
Molibdeno (Mo) solubile in acqua	0,01	0,01	0,01
Zinco (Zn) chelato con EDTA	0,01	0,01	0,01
Intervallo di stabilità del chelato (pH)		4,0-9.0	

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Agrumi, Fruttiferi, Vite e Olivo	200-300 g/hl
Colture Ortive da Pieno Campo e in Serra	200-300 g/hl

CONFEZIONE

Sacchi
Kg 1-2,5-5